

SF-Y



D version à disques
S version écran en maille inox

Caractéristiques techniques

- Structure compacte adaptée au montage dans des espaces restreints.
- Filtration précise avec des barrières filtrantes profondes innovantes conçues pour retenir de plus grandes quantités d'impuretés.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Facilité d'installation et d'entretien.
- Raccords auxiliaires pour déchargement et manomètres.
- Deux trous pour le raccordement d'un manomètre.

Dimensions du modèle hauteur largeur diamètre

TYPE	MODÈLE	HAUTEUR mm	LONGUEUR mm	DIAMÈTRE mm
DISQUES	SF25YD	173	176	93
	SF32YD	173	176	93
	SF40YD	230	250	120
	SF50YD	230	250	120
	SF63YD	230	250	120
MAILLE	SF025YS	173	176	93
	SF032YS	173	176	93
	SF040YS	230	250	120

Spécifications techniques

TYPE	MODÈLE	DIAMÈTRE Bsp/npt	FILTRATION mesh	DÉBIT MAXIMAL m³/h	PRESSION MAXIMALE bar	SURFACE FILTRANTE cm²	POIDS Kg
DISQUES	SF25YD	3/4"	120	5	8	180	0,39
	SF32YD	1"	120	6	8	180	0,39
	SF40YD	1 - 1/4"	40/80/120/150	10	8	300	0,98
	SF50YD	1 - 1/2"	40/80/120/150	14	8	300	0,98
	SF63YD	2"	40/80/120/150	25	8	525	1,36
MAILLE	SF025YS	3/4"	80/120	5	8	160	0,30
	SF032YS	1"	120	6	8	160	0,30
	SF040YS	1" - 1/4"	80/120	10	8	265	0,71

Tableau d'emballage

TYPE	MODÈLE	DIAMÈTRE	QUANTITÉ DE BOÎTES	MESURES DE LA BOÎTE cm	POIDS DE LA BOÎTE kg
DISQUES	SF25YD	3/4"	50	35x48x49h	21,75
	SF32YD	1"	50	35x48x49h	22,55
	SF40YD	1 - 1/4"	16	35x48x49h	17,15
	SF50YD	1 - 1/2"	16	36x50x46h	17,00
	SF63YD	2"	12	35x49x48h	17,82
MAILLE	SF025YS	3/4"	50	35x49x48h	17,30
	SF032YS	1"	50	35x49x48h	17,30
	SF040YS	1" - 1/4"	16	35x49x48h	16,00

MODÈLE	PRIX €
SF025YD FILTRO Y D. 3/4"	11,00
SF032YD FILTRO Y D. 1"	11,00
SF040YD FILTRO Y D. 1"-1/4"	27,00
SF050YD FILTRO Y D. 1"-1/2"	27,00
SF063YD FILTRO Y D. 2"	37,00

MODÈLE	PRIX €
SF025YS FILTRO S. 3/4"	9,00
SF032YS FILTRO S. 1"	9,00
SF040YS FILTRO S. 1"-1/4"	19,40

*Palette : 113x113, hauteur 2,00 mètres

SF-T



Caractéristiques techniques

- Structure compacte adaptée au montage dans des espaces restreints.
- Filtration précise avec des barrières filtrantes profondes conçues pour retenir de plus grandes quantités d'impuretés. Excellente résistance aux produits chimiques.
- Facilité d'installation et d'entretien. Sortie auxiliaire pour le drainage et la pression.
- Deux trous pour le raccordement d'un manomètre.

Dimensions du modèle hauteur largeur diamètre

MODÈLE	HAUTEUR mm	LONGUEUR mm	DIAMÈTRE mm
SF63TD	620	320	220
SF75TD	630	320	220
SF90TD	750	340	220

Spécifications techniques

MODÈLE	DIAMÈTRE Bsp/npt	FILTRATION mesh	DÉBIT MAXIMAL m³/h	PRESSION MAXIMALE bar	SURFACE FILTRANTE cm²	POIDS Kg
SF63TD	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1200	6.2
SF75TD	2 - 1/2"	40/80/120/150/200/300	40	10	1200	6.4
SF90TD	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1700	8.3

Tableau d'emballage

MODÈLE	DIAMÈTRE	QUANTITÉ DE BOÎTES	MESURES DE LA BOÎTE cm	POIDS DE LA BOÎTE kg
SF63TD	2"	1	36X65X24h	7,00
SF75TD	2 - 1/2"	1	36X65X24h	7,00
SF90TD	3"	1	36X76x24h	8,50

MODÈLE	PRIX €
SF063TD FILTRO T D. 2" DISQUES	148,00
SF075TD FILTRO T D. 2" 1/2" DISQUES	175,00
SF090TD FILTRO T D. 3" DISQUES	215,00

*Palette : 113x113, hauteur 2,00 mètres

SF-HD



Caractéristiques techniques

- Structure compacte adaptée au montage dans des espaces restreints.
- Filtration précise avec des barrières filtrantes profondes conçues pour retenir de plus grandes quantités d'impuretés.
- Excellente résistance aux produits chimiques. Facilité d'installation et d'entretien. Sortie auxiliaire pour le drainage et la pression.
- Deux trous pour le raccordement d'un manomètre.

Dimensions du modèle hauteur large diamètre

MODÈLE	HAUTEUR mm	LONGUEUR mm	DIAMÈTRE mm
SF90HD	940	335	220
SF110HD-L	1220	340	220

Spécifications techniques


MODÈLE	DIAMÈTRE Bsp/npt	FILTRATION mesh	DÉBIT MAXIMAL m ³ /h	PRESSION MAXIMALE bar	SURFACE FILTRANTE cm ²	POIDS Kg
SF90HD	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	2400	9.5
SF110HD-L	4"	40/80/120/150/200/300	100	10	3400	11.7

Tableau d'emballage

MODÈLE	DIAMÈTRE	QUANTITÉ DE BOÎTES	MESURES DE LA BOÎTE cm	POIDS DE LA BOÎTE kg	MODÈLE	PRIX €
SF90HD	3"	1	37X98X24h	11,70	SF090HD FILTRO HD 3" DISQUES	380,00
SF110HD-L	4"	1	37X98X24h	13,90	SF110HDL FILTRO HD-L 4" DISQUES	470,00

*Palette : 113x113, hauteur 2,00 mètres

SFA-1



Caractéristiques techniques

- Testées dans l'eau à 100 %
- Pression de service maximale 8 BAR
- Centrale TALGIL incluse

Dimensions du modèle hauteur largeur diamètre

L mm	H mm	T mm	R mm	S mm	W mm	E mm	F mm
710	1050	450	150	200	880	260	305

MODÈLE	UNIT N°	COLLECTIONNEUR	DÉBIT MAXIMAL m ³ /h	PRIX €
SF 302-4	3"x 2	4"- 100	64	5.500,00