TUBERÍAS PE-100 PARA TUBERÍAS DE AGUA A PRESIÓN

Descripción del Producto

Los tubos Soaplast HD PE 100 se producen respetando las normas UNI EN 12201-2-2013, y de acuerdo con las propiedades higiénico-sanitarias del Decreto Ministerial no. 174 del 6/4/04. Los tubos están marcados con el sello de calidad RINA MQ-72.

De color negro con franjas longitudinales coextruidas de color azul, cada metro está marcado con las iniciales del fabricante, fecha de producción, diámetro de la tubería, presión nominal y norma de referencia.

Características

Excelente plegabilidad; 100% de estanqueidad; Excelente resistencia química a la corrosión; Alta capacidad de absorción de impactos; Completamente reciclable.

Aplicaciones

Destinado al transporte de agua potable presurizada en sistemas subterráneos o aéreos y también en aplicaciones industriales. Ideal también para la construcción de tuberías principales para sistemas de riego.

Gama de productos

Los tubos Soaplast PE-100 están disponibles en diferentes combinaciones de presiones nominales, diámetros y longitudes de rollo.





	DIÁMETRO		PN10 SDR 17			PN12,5 SDR 13,6			PN16 SDR 11			PN25 SDR 7,4		
			ESPESOR	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO	ESPESOR	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO	ESPESOR	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO	ESPESOR	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO
	mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m	mm	m	€/m	mm	m	€/m
	20	1/2"	1,6	100	0,50	1,8	100	0,53	2,0	100	0,56	3,0	100	0,79
Rollos	25	3/4"	1,6	100	0,65	2,0	100	0,74	2,3	100	0,84	3,5	100	1,16
	32	1"	2,0	100	0,98	2,4	100	1,16	3,0	100	1,30	4,4	100	1,81
	40	1" 1/4	2,4	100	1,47	3,0	100	1,74	3,7	100	1,98	5,5	100	2,75
	50	1" 1/2	3,0	100	2,16	3,7	100	2,65	4,6	100	3,02	6,9	100	4,28
	63	2"	3,8	100	3,43	4,7	100	4,3	5,8	100	4,77	8,6	100	6,71
	75	2" 1/2	4,5	100	5,20	5,6	100	6,10	6,8	100	6,88	10,3	100	10,39
	90	3"	5,4	50	7,50	6,7	50	9,14	8,2	50	10,00	12,3	50	14,90
	110	4"	6,6	50	11,17	8,1	50	13,27	10,0	50	14,79	15,1	50	22,30

		PN10	SDR 17	PN16	SDR 11	PN25 :	SDR 7,4	EMBALAJE ESTÁNDAR	
DIA	METRO	PRECIO PRECIO		PRECIO PRIX		PRECIO PRIX		BARRAS-PALETS	
mm	inc	mm	€/m	mm	€/m	mm	€/m	pz	m
20	1/2"	1,6	-	2,0	-	3,0	-	-	-
25	3/4"	1,6	-	2,3	-	3,5	-	-	-
32	1"	2,0	-	3,0	1,25	4,4	1,74	384	2304
40	1" 1/4	2,4	-	3,7	1,90	5,5	2,64	270	1620
50	1" 1/2	3,0	2,16	4,6	2,90	6,9	4,11	176	1056
63	2"	3,8	3,43	5,8	4,58	8,6	6,44	124	744
75	2" 1/2	4,5	4,52	6,8	6,33	10,3	9,56	88	528
90	3"	5,4	6,53	8,2	9,20	12,3	13,71	74	444
110	4"	6,6	9,72	10,0	13,61	15,1	20,52	51	306

Tabla en valores nominales

TUBOS PE DE BAJA DENSIDAD PE BD 7990


Descripción del Producto

Las tuberías de polietileno de baja densidad están marcadas cada metro con el código del fabricante, fecha de producción, diámetro de la tubería y presión nominal.

Características

Alta flexibilidad y ligereza; Excelente resistencia a la corrosión; Excelente resistencia química; Completamente reciclable.





UNI EN 7990:2015 PEBD

das para el transporte de fluidos a presión en sistemas para los que se prevé una condición de funcionamiento en régimen de presión discontinuo, ideales para sistemas de riego tanto fijos como móviles, para el transporte de fluidos a presión e instalación de sistemas de riego para agricultura y horticultura.

Tabla de datos técnicos

Las tuberías de PE de baja densidad Soaplast están disponibles en diferentes combinaciones de presiones nominales, diámetros y longitudes de rollo.

			PFA4 SDR 17			PFA6 SDR 11,6		PFA10 SDR 7,3		
DIÁMETRO		DIÁMETRO	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO	DIÁMETRO	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO	DIÁMETRO	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO
mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m	mm	m	€/m
16	3/8"	1,4	500	0,33	1,6	500	0,38	-	-	-
20	1/2"	1,6	300	0,49	1,7	300	0,51	2,7	100	0,71
25	3/4"	1,7	200	0,61	2,2	200	0,77	3,4	100	1,10
32	1"	1,9	200	0,87	2,8	200	1,25	4,4	100	1,82
40	1" 1/4	2,4	100	1,39	3,5	100	1,92	5,4	100	2,78
50	1" 1/2	3,0	100	2,11	4,3	100	2,92	6,8	100	4,30
63	2"	3,7	100	3,27	5,4	100	4,60	8,6	100	6,84
75	2" 1/2	4,5	100	5,21	6,5	100	7,24	-	-	-
90	3"	5,3	50	7,56	7,8	50	10,39	-	-	-
110	4"	6,5	50	11,26	9,5	50	15,45	-	-	-

Tabla en valores nominales



Rollos reducidos

DIÁMETRO			PFA4 SDR 17		PFA6 SDR 11,6				
		DIÁMETRO	LONGITUD PRECIO		DIÁMETRO	LONGITUD DEL ROLLO	PRECIO		
mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m		
	3/8"	1,4	25	0,39	1,6	25	0,45		
16			50	0,37		50	0,42		
			100	0,36		100	0,41		
	1/2"	1,6	25	0,58	1,7	25	0,60		
20			50	0,54		50	0,57		
			100	0,53		100	0,55		
		1,7	25	0,72	2,2	25	0,91		
25	3/4"		50	0,68		50	0,85		
			100	0,66		100	0,83		
			25	1,03		25	1,48		
32	1"	1,9	50	0,97	2,8	50	1,39		
			100	0,94		100	1,35		